


varitess® Glattvlies

SO LÄUFT ALLES
ÜBERZEUGEND GLATT



varitess® Glattvlies

GLATTE WÄNDE IN REKORDZEIT

varitess® steht für Qualität und hohe Ansprüche, für eine leichte und schnelle Verarbeitung, sowie für beste Eigenschaften beim Tapezieren und Überstreichen. varitess® Glattvlies eignet sich optimal für die Sanierung, Renovierung, Angleichung und Gestaltung von neuen und alten Wänden und Decken. Durch die einfache Verarbeitung und die exzellenten Ergebnisse spart der Einsatz von varitess® Glattvlies die wertvollste Ressource im Innenausbau: Arbeitszeit. Für schnelle Baufortschritte und begeisterte Bauherren.



ALLE VORTEILE VON varitess® GLATTVLIES:

- ✓ schnelle Erzeugung glatter Wandflächen
- ✓ sehr gut überstreichbar
- ✓ hohe Dimensionsstabilität – keine sichtbaren Nähte
- ✓ abdecken von Löchern, Unebenheiten und rauen Wänden
- ✓ reißfest und rissüberbrückend
- ✓ angleichen unterschiedlich glatter und/oder unterschiedlich farbiger Flächen
- ✓ herstellen gleichmäßig saugender Untergründe für weitere Maler- und Tapezierarbeiten oder als Vorbereitung kreativer Techniken
- ✓ erzeugen einer angenehmen und warmen Wandoberfläche

varitess® GLATTVLIES ÜBERSICHT

	Produkte	Flächengewicht in g/m ² DIN EN ISO 536	Dicke in µm DIN EN ISO 534	Opazität in % DIN 53 146	Nassdehnung quer in % PA00379 nach Fenchel
Premium	varitess® 971.200	200	235	94	0,2
	varitess® 972.180	180	270	92	0,2
	varitess® 288.150	150	340	90	0,1
	varitess® 963.150	150	255	91	0,1
	varitess® 288.130	130	300	88	0,1
Classic	varitess® 938.200	200	400	92	0,2
	varitess® 938.175	175	390	90	0,2
	varitess® 938.150	150	320	89	0,2
	varitess® 938.130	130	280	86	0,2
	varitess® 944.130	130	280	86	0,1
	varitess® 938.120	120	275	85	0,1
	varitess® 944.120	120	270	85	0,1
	Basic	varitess® 952.150	150	290	90
varitess® 601.143		143	420	84	0,1
varitess® 952.130		130	260	89	0,4
varitess® 952.120		120	245	88	0,4
varitess® 602.115		115	320	81	0,1
varitess® 606.110		110	250	83	0,5
varitess® 600.100		100	265	80	0,1
varitess® 600.085		85	230	76	0,1
varitess® 606.085		85	200	77	0,5
varitess® 600.065		65	205	68	0,1
varitess® 606.065	65	160	69	0,5	

Premium	varitess® 288.150
	varitess® 963.150
	varitess® 971.200
Classic	varitess® 938.200
	varitess® 938.150
	varitess® 944.130
Basic	varitess® 952.150
	varitess® 600.085
	varitess® 602.115
	varitess® 606.110



NATÜRLICH INNOVATIV

Lahnpaper ist Qualitäts- und Marktführer auf dem internationalen Markt für Faserprodukte, mit über 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Weiterverarbeitung von Vliesstoffen und Spezialpapieren.

Lahnpaper ist ein Teil der Kajo Neukirchen Group. Rund 170 Mitarbeiter sind bestrebt, den Kunden und Partnern wirklichen Mehrwert zu bieten. Das gilt auch für außergewöhnliche Kundenlösungen, die dank modernster Technologie und erfahrenen Experten erfolgreich und effizient umgesetzt werden.

Bei der Produktion wird größter Wert auf den nachhaltigen und umweltfreundlichen Einsatz von Ressourcen wie Rohstoffe, Wasser und Energie gelegt. Zahlreiche Lahnpaper-Produkte sind mit den Zertifizierungen FSC® oder Oeko-Tex® Standard 100 verfügbar. Außerdem ist Lahnpaper zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement), DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) sowie DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement).

Mitgliedschaft in Verbänden



Zertifikate



The mark of responsible forestry



Made in Germany



Wandklebetechnik



PVC-frei



Emission A+




Hautfreundlich



Frei von Weichmachern

 **LAHPAPER**
unique · together



Lahnpaper GmbH
Auf Brühl 15 - 27
56112 Lahnstein
Deutschland

Telefon: +49 2621 177-670
Fax: +49 2621 177-609
E-Mail: wallcovering@lahnpaper.de
www.lahnpaper.de